



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 913**

17 Ιουλίου 2001

Στα κατωτέρω ΦΕΚ του Β΄ τεύχος/2001 διορθώνεται ο αριθμός των σελίδων ως εξής:

Του ΦΕΚ	από τις εσφαλμένες:	στις σωστές:
888	«10741 - 10760»	«12741 - 12760»
889	«10761 - 10788»	«12761 - 12788»
890	«10789 - 10812»	«12789 - 12812»
891	«10813 - 10864»	«12813 - 12864»
892	«10865 - 10880»	«12865 - 12880»
893	«10881 - 10888»	«12881 - 12888»
895	«10897 - 10904»	«12897 - 12904»
896	«10905 - 10912»	«12905 - 12912»
897	«10913 - 10920»	«12913 - 12920»
898	«10921 - 10928»	«12921 - 12928»
899	«10929 - 10940»	«12929 - 12940»
900	«10941 - 10948»	«12941 - 12948»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 778

Περιοχές προώθησης δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001 στο χώρο δικαιοδοσίας της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(Νομοί: Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/1960 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/1964 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».

3. Την απόφαση 3189/3.5.99 (ΦΕΚ 1052/Β/99) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Περί μεταβιβάσεως δικαιώματος υπογραφής Με Εντολή Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της Δ.Γ.Α.».

4.Την 332165/15.2.2001 απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001».

5.Τον Ν. 2503/1997 «Οργάνωση- Διοίκηση-Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».

6.Σχετική εισήγηση του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας.

7.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις περιοχές προώθησης δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2001 στο χώρο των Δ/νσεων Γεωργίας - Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης μας, ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Η Μηλοκαλλιέργεια αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και ενισχυόμενη δράση μόνο για την αντικατάσταση των παλαιών φυτειών εκφυλισμένων ή ανεπιθύμητων ποικιλιών των μηλοειδών.

1. Αχλαδιά.

Προώθηση της καλλιέργειας σε περιοχές κυρίως πεδινές του Νομού, πλην του Κωπαϊδικού πεδίου και συγκεκριμένα τις νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς.

2. Nashi

Προωθείται σε περιοχές κυρίως πεδινές πλην του Κωπαϊδικού πεδίου και εφόσον η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους. Προτείνονται οι σχετικά μεγαλόκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI, και CHOJURO.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Φιστικιά

Η ποικιλία τύπου Αιγίνης σε όλες τις περιοχές του Νομού

2. Καρυδιά

Βασικά οι ποικιλίες GUSTINE (πλαγιόκλαδη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.

VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.

CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETE.

FRANQUETE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. Ποσοστό στη βασική ποικιλία 6%.

Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από την Δ/νση Γεωργίας κατάλληλη για κάθε δεδομένη περιοχή.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Βατόμουρα - Σμέουρα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS και URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού.

Η Δ/νση Γεωργίας θα αποφασίζει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιοχών και μόνο εφόσον κρίνουν, ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

ΙΙ. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο Νομό, οι οποίες αναφέρονται στην υπ αρ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, και αναφέρονται συγκεκριμένα στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι η επέκταση οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν (ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ) 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις. Όσον αφορά ειδικά τις επιτραπέζιες ποικιλίες προωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρωίμου και οψίμου ωριμάνσεως.

ΙΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες: ARLETA, KASTALIA, AMATI 9070, LONG LIFE, Ηλέκτρα, Ronita κ.λ.π.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια, που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκιμούν στο Νομό όπως τα CADOR, VENUS, KAMARON, LUBERON, IMANOL κ.λ.π.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, φασολάκια και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Οι ποικιλίες USO GRANDE, DOUGLAS, κ.τ.λ.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη και οι ποικιλίες ERATO F1, CORBI F1, GALLI, κτλ, εφόσον εφαρμόζεται ειδικά καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωϊμηση ή την οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις κατάλληλες προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του Νομού.

7. Πατάτα

Κάθε ποικιλία κατάλληλη για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

8. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες φράουλας και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση φράουλας υπό κάλυψη στις κατάλληλες προσφερόμενες περιοχές του Νομού.

9. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγκινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, κουνουπίδι, λάχανο, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

10. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITOROUIS, PLEUROTUS SP κ.τ.λ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και η οποία αφορά α) την καταλληλότητα του φορέα και β) την καταλληλότητα της προσφερόμενης τοποθεσίας που πρόκειται να γίνει η καλλιέργεια.

11. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά εκτός της πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμιση της παραγωγής. Όσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμούνται όσα παραπάνω αναφέραμε χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια, που θα υποδεικνύει η Δ/νση Γεωργίας, εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή των στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίτζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.τ.λ.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.τ.λ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

Β. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε τοποθεσίες του νομού με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια: Γαρύφαλλα, βολβοειδή, κτλ

β) Φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά: Γαρδένια, Καμέλια, κτλ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας: Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας μας.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:

α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.

β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

γ) Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:

- πολλαπλασιαστικό υλικό
- έγγειες βελτιώσεις
- συστήματα άρδευσης
- μηχανήματα -εργαλεία κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού
- συστήματα άρδευσης για πρωίμιση της παραγωγής.

3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του Νομού.

5. Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη και υποστέγων σκίασης για τα ανθοκομική είδη.

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ:

Βασικά υποκείμενα θα είναι τα Citranges και ιδιαίτερα το Citrange Carrizo, τα Citrumelos και ιδιαίτερα το Citrumelo swingle σ' όλα τα εδάφη που το ολικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% και το ενεργό το 7%. Σε εδάφη όπου το ασβέστιο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα και δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από την ίωση Tristeza θα χρησιμοποιούνται τα υποκείμενα C. Taiwanica και η νεραντζιά (C. aurantium). Ομοίως η C. Volkameriana για τις λεμονιές, για την πορτοκαλιά Navelate και την μανταρινιά Minneola. Η παρούσα εφαρμόζεται για τις μετατροπές των παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, των εκφυλισμένων ή των ανεπιθύμητων ποικιλιών. Εν γένει για εσπεριδοειδή δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και δεν αποτελεί επιλέξιμη και ενισχυόμενη δράση η δημιουργία νέων εσπεριδοειδώνων.

1. Πορτοκαλιά

α) Οι πρώιμες ομφολοφόρες ποικιλίες New hall, Navelina, Ro 25, Skagg's Bonanza με υποκείμενο το Carrizo Citrange ή την Citrus taiwanica.

β) Οι όψιμες ποικιλίες Valencia στα υποκείμενα Citrumelos και οι όψιμες ομφολοφόρες:

1) Navelate στα υποκείμενα Citrumelos και C. volkameriana και

2) Lane late στα υποκείμενα Citrumelos.

Οι αιματόσαρκες ποικιλίες Tarocco και Γουρίτης στις ζώνες που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια στα υποκείμενα Citrumelos.

2. Μανταρινοειδή

α)Η ομάδα της κλημεντίνης και ειδικότερα οι κλώνοι De Nulles, SRA63, Πόρου και Marisol στο υποκείμενο Carrizo citrange.

β) Το μανταρίνι Nova σε όλες τις ζώνες εσπεριδοκαλλιέργειας του Νομού και σε όλα τα υποκείμενα.

γ) Τα μανταρίνια fortune και Ortanique σε όλο τον Νομό και κατά προτίμηση στα υποκείμενα Citrumelos και Citrus taiwanica.

3. Λεμονιά

α) Η ποικιλία Αδαμοπούλου σ' όλο τον Νομό.

β) Η ποικιλία Inderdonato στις παραλιακές ζώνες.

γ) Οι όψιμες ποικιλίες Ziagara Bianca και Βακάλου στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτιμούνται τα υποκείμενα της C. Volkameriana.

Β. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1. Φραγκοσυκιά

Οι ποικιλίες ΧΑΙ, ΡΕ1, ΚΑ2 και ΡΟ2 στις θερμότερες, υπήνεμες και ξηρικές περιοχές του Νομού.

2. Πεκάν

Με τις ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μη θερμά κλίματα).

3.Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά)

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

4.Κυδωνιά-Ροδιά-Λωτός.

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

Γ. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Η Μηλοκαλλιέργεια αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και ενισχυόμενη δράση μόνο σε περιοχές του Νομού όπου δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από βακτηριακό κάψιμο σε μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης, όπως επίσης και μόνο για την αντικατάσταση των παλαιών φυτειών εκφυλισμένων ή ανεπιθύμητων ποικιλιών των μηλοειδών.

1. Μηλιά

α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι SCARLET SPUR, TOPREND, REDCHIEF και OREGON SPUR, σε ορεινές αρδευόμενες περιοχές.

β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS οι κλώνοι, REINDERS, SMOOTHEE και GOLDEN B.

γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED με την πρόβλεψη να μπουν απαραίτητα δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση στις ορεινές αρδευόμενες περιοχές.

δ) Από τις πρώιμες ποικιλίες η ποικιλία GALA και ιδιαίτερα η ROYAL GALA.

ε) Από τις ανθεκτικές στο φουζικλάδιο ποικιλίες η FLORINA ενδείκνυται κυρίως για ορεινές και υγρές περιοχές.

Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω φυτεύονται σε πυκνή φύτευση στα υποκείμενα Μ9, Μ26, ΜΜ111 και ΜΜ106 στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού. Οι κλώνοι τύπου SPUR εμβολιάζονται μόνο στα ημινάνα υποκείμενα ΜΜ106, ΜΜ111 εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπου δημιουργούνται προβλήματα καλής στήριξης των δένδρων από χιονοπτώσεις, οπότε κρίνεται σκόπιμη και η χρησιμοποίηση σποροφύτων. Για επαναφύτευση στα ορεινά χρησιμοποιούνται ζωηρότερα υποκείμενα κυρίως το ΜΜ111.

2. Αχλαδιά

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε περιοχές κυρίως πεδινές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς και εφόσον η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους.

3. Nashi

Πρόκειται για ένα καινούργιο είδος που ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Προωθείται σε περιοχές κυρίως πεδινές και εφόσον η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους. Προτείνονται οι σχετικά μεγαλόκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI, και CHOJURO.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Βερικοκιά

Σε περιοχές κατά το δυνατόν μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA με δενδρύλλια από φυτώρια, που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο άνθησης και μόνο ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE καθώς και η όψιμη και μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές τους στις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κτλ) προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA.

3. Δαμασκηνιά

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις ιαπωνικού τύπου δαμασκηνιές και από τα μυκοπλάσματα.

α) Επιτραπέζια:

Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY, που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

Οι Ιαπωνικές ποικιλίες είναι όλες σχεδόν αυτόστειρες, γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση, όπου έχουμε όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.

Οι ποικιλίες SANTA ROSA και LATE SANTA ROSA με επικονιαστή την ELEPHANT HEART στις πρώιμες περιοχές του Νομού.

Οι ποικιλίες:

• GALITA	με επικονιαστή την	SANTA ROSA ή την LARODA
• LARODA	«	SANTA ROSA
• BLACK STAR	«	SANTA ROSA & BLACK GOLD
• BLACK GOLD	«	ANGELENO, BLACK DIAMOND, BLACK GOLD
• BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY, FORTYNE		ANGELENO, BLACK GOLD, FRIAR
• FRIAR	«	SANTA ROSA, LARODA
• BLACK AMBER	»	SANTA ROSA, FRIAR
• ANGELENO	«	BLACK GOLD, SIMGA

στις κατάλληλες περιοχές του Νομού σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Αποξηραινόμενα:

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

4. Ροδακινιά-Νεκταρινιά

Προωθείται μόνο σε περιοχές, όπου παράγεται προϊόν που έχει εγκριθεί ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 2081/1992.

Ε. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Φιστικιά

Η ποικιλία τύπου Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες του Νομού.

2. Καρυδιά

Βασικά οι ποικιλίες GUSTINE (πλαγιόκλαδη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.

VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.

CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.

FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία η οποία κρίνεται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης κατάλληλη για μία δεδομένη περιοχή.

3. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν παρουσιάζει πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Συκιά

α) Παραγωγή ξηρών σύκων. Οι ποικιλίες Κύμης και Καλαματιανή στις κατάλληλες περιοχές του Νομού

β) Παραγωγή νωπών σύκων. Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS & URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού.

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης θα αποφασίσει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιοχών και μόνο εφόσον κρίνουν, ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

ΙΙ. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο Νομό, οι οποίες αναφέρονται στην υπ αρ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, και αναφέρονται συγκεκριμένα στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι η επέκταση οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν (ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ) 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις. Όσον αφορά ειδικά τις επιτραπέζιες ποικιλίες προωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρωίμου και οψίμου ωριμάνσεως.

ΙΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες: ARLETA, KASTALIA, AMATI 9070, LONG LIFE, Ηλέκτρα, Ronita κ.λ.π.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια, που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκιμούν στο νομό και ιδιαίτερα τα CADOR, VENUS, KAMARON, LUBERON, IMANOL κ.τ.λ.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, φασολάκια και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Οι ποικιλίες USO GRANDE, DOUGLAS, κ.τ.λ.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη και οι ποικιλίες ERATO F1, CORBI F1, GALLI, κτλ, εφόσον εφαρμόζεται ειδικά καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωϊμηση ή την οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις κατάλληλες προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του Νομού.

7. Πατάτα

Κάθε ποικιλία κατάλληλη για την εσωτερική και εξωτερική αγορά

8. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες φράουλας και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση φράουλας υπό κάλυψη στις κατάλληλες προσφερόμενες περιοχές του Νομού.

9. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγκινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, κουνουπίδι, λάχανο, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

10. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια βασιδιομυκήτων των ειδών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITOROUIS, PLEUROTUS SP κ.τ.λ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας και η οποία αφορά α) την καταλληλότητα του φορέα και β) την καταλληλότητα της προσφερόμενης τοποθεσίας που πρόκειται να γίνει η καλλιέργεια.

11. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά εκτός της πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμιση της παραγωγής.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίτζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.τ.λ.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.τ.λ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

Β. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε τοποθεσίες του νομού με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια: Γαρύφαλλα, βολβοειδή, κτλ

β) Φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά: Γαρδένια, Καμέλια, κτλ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας: Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας μας.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:

α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους σε όλες τις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα,

υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

γ) Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:

- πολλαπλασιαστικό υλικό
- έγγειες βελτιώσεις
- συστήματα άρδευσης
- μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού
- συστήματα άρδευσης για πρωίμιση της παραγωγής.

3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για την βελτίωση της ποιότητας των ξηρών σύκων συνιστάται η χρησιμοποίηση διχτύων συλλογής ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση τους κατά την πτώση τους στο έδαφος.

5. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του Νομού.

6. Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη και υποστέγων σκίασης για τα ανθοκομικά είδη.

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και η όψιμη μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές στις κατάλληλες περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κτλ) προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Καρυδιά

Η ποικιλία FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%. Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία, η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας κατάλληλη για μια δεδομένη περιοχή.

2. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής και δεν παρουσιάζει πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

ΙΙ. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο Νομό, οι οποίες αναφέρονται στην υπ αρ. 406493/12.12.2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, και αναφέρονται συγκεκριμένα στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι η επέκταση οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν (ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ) 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις. Όσον αφορά ειδικά τις επιτραπέζιες ποικιλίες προωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρωίμου και οψίμου ωριμάνσεως.

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.Μανταρινοειδή

Τα μανταρίνια fortune και Ortanique κατά προτίμηση στα υποκείμενα Citrumelos και Citrus taiwanica.

2. Λεμονιά

Η ποικιλία Αδαμοπούλου, Inderdonato (παραλιακή ζώνη), Nouvel Athos εμβολιασμένη πάνω στο C. Volkameriana (ψυχρή ζώνη).

Για τα εσπεριδοειδή δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και δεν αποτελεί επιλέξιμη και ενισχυόμενη δράση παρά μπορεί να εφαρμοσθεί για τυχόν μετατροπή παλαιών φυτειών.

Β. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1. Φιστικιά

Η ποικιλία Κελυφωτό Φιστίκι Φθ/δας (τύπου Αιγίνης) στις κατάλληλες περιοχές του νομού ύστερα από εξέταση των εδαφοκλιματικών συνθηκών κάθε περιοχής και έγκριση από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Καρυδιά

Βασικά οι ποικιλίες GUSTINE (πλαγιόκλαδη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.

VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.

CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.

FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. Ποσοστό στη βασική ποικιλία 6%.

Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης κατάλληλη για μια δεδομένη περιοχή.

3. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής και η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα στον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

Γ. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1. Πεκάν

Με τις ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μη θερμά κλίματα).

2. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά)

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

3.Κυδωνιά-Ροδιά-Λωτός

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Κερασιά

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE καθώς και η όψιμη και μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές τους στις κατάλληλες περιοχές του νομού και ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κτλ) προτείνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνιμης ποικιλίας STELLA.

2. Δαμασκηνιά

Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις Ιαπωνικού τύπου δαμασκηνιές και από τα μυκοπλάσματα.

α) Επιτραπέζια:

1. Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY, που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

2. Οι Ιαπωνικές ποικιλίες είναι όλες σχεδόν αυτόστειρες, γι' αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση, όπου έχουμε όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου από ιώσεις, ιδιαίτερα δε την ίωση SHARKA.

β)Αποξηραινόμενα:

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

3. Βερικοκιά

Σε περιοχές κατά το δυνατό μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο άνθησης και μόνο ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ε. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

1. Αχλαδιά

Οι ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς και προωθούνται σε περιοχές πεδινές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς μετά από την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

2. Nashi

Προωθείται κυρίως σε πεδινές περιοχές και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης,και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας. Προτείνονται οι σχετικά μεγαλόκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI και CHOJURO.

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS & URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού.

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού θα αποφασίσει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των περιοχών και μόνο εφόσον κρίνει, ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

2. Συκιά

Οι ποικιλίες για παραγωγή νωπών σύκων οι οποίες κρίνονται κατάλληλες από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών.

ΙΙ. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο Νομό, οι οποίες αναφέρονται στην υπ αρ. 406493/12.12.2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, και αναφέρονται συγκεκριμένα στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι η επέκταση οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν (ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ) 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις. Όσον αφορά ειδικά τις επιτραπέζιες ποικιλίες προωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρωίμου και οψίμου ωριμάνσεως.

ΙΙΙ. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες: ARLETA, KASTALIA, AMATI 9070, LONG LIFE, Ηλέκτρα, Ronita κ.λ.π.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και εκλεκτά υβρίδια αγγουριού, που έχουν δοκιμαστεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν σε όλες τις περιοχές του Νομού και ιδιαίτερα τα CADOR, VENUS, KAMARON, LUBERON, IMANOL κ.τ.λ.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, μαρούλια, φασολάκια και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Προωθούνται οι ποικιλίες USO GRANDE, DOUGLAS, κ.λ.π.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, και οι ποικιλίες ERATO F1, CORBI F1, GALLI, κτλ, εφόσον εφαρμόζεται ειδικά καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωϊμηση ή την οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις κατάλληλες προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του Νομού.

7. Πατάτα

Κάθε ποικιλία κατάλληλη για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

8. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες φράουλας και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση φράουλας υπό κάλυψη στις κατάλληλες προσφερόμενες περιοχές του Νομού.

9. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγκινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, κουνουπίδι, λάχανο, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

10. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια βασιδιομυκήτων των ειδών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITOROUIS, PLEUROTUS SP κ.τ.λ. σε όλες τις περιοχές του νομού και μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και η οποία αφορά α) την καταλληλότητα του φορέα και β) την καταλληλότητα της προσφερόμενης τοποθεσίας που πρόκειται να γίνει η καλλιέργεια.

11. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά εκτός πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμιση της παραγωγής.

Όσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμούνται όσα παραπάνω αναφέραμε χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια, που θα υποδεικνύει η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίτζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.τ.λ.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.τ.λ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

Β. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε τοποθεσίες του νομού με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια: Γαρύφαλλα, βολβοειδή, κτλ

β) Φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά: Γαρδένια, καμέλια, κτλ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας: Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας μας.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:

α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.

β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

γ) Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:

πολλαπλασιαστικό υλικό

έγγειες βελτιώσεις

συστήματα άρδευσης

μηχανήματα -εργαλεία κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού

συστήματα άρδευσης για πρωίμιση της παραγωγής.

3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του Νομού.

5. Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη και υποστέγων σκίασης για τα ανθοκομική είδη.

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ι. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

Α. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ:

Βασικά υποκείμενα θα είναι τα Citranges και ιδιαίτερα το Citrange Carrizo, τα Citrumelos και ιδιαίτερα το Citrumelo swingle σ' όλα τα εδάφη που το ολικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% και το ενεργό το 7%. Σε εδάφηόπου το ασβέστιο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα και δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από την ίωση Tristeza θα χρησιμοποιούνται τα υποκείμενα C. Taiwanica και η νεραντζιά (C. aurantium). Ομοίως η C. Volkameriana για τις λεμονιές, για την πορτοκαλιά Navelate και την μανταρινιά Minneola. Η παρούσα εφαρμόζεται για τις μετατρο-

πές των παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, των εκφυλισμένων ή των ανεπιθύμητων ποικιλιών. Εν γένει για εσπεριδοειδή δεν είναι επιθυμητή η περαιτέρω επέκταση και δεν αποτελεί επιλέξιμη και ενισχυόμενη δράση η δημιουργία νέων εσπεριδοειδώνων.

1. Πορτοκαλιά

α) Οι πρώιμες ομφολοφόρες ποικιλίες New hall, Navelina, Ro 25, Skagg's Bonanza με υποκείμενο το Carrizo Citrange ή την Citrus taiwanica.

β) Οι όψιμες ποικιλίες Valencia στα υποκείμενα Citrumelos και οι όψιμες ομφολοφόρες:

3) Navelate στα υποκείμενα Citrumelos και C. volkameriana και

4) Lane late στα υποκείμενα Citrumelos.

Οι αιματόσαρκες ποικιλίες Tarocco και Γουρίτης στις ζώνες που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια στα υποκείμενα Citrumelos.

2. Μανταρινοειδή

α) Η ομάδα της κλημεντίνης και ειδικότερα οι κλώνοι De Nulles, SRA63, Πόρου και Marisol στο υποκείμενο Carrizo citrange.

β) Το μανταρίνι Nova σε όλες τις ζώνες εσπεριδοκαλλιέργειας του Νομού και σε όλα τα υποκείμενα.

γ) Τα μανταρίνια fortune και Ortanique σε όλο τον Νομό και κατά προτίμηση στα υποκείμενα Citrumelos και Citrus taiwanica.

3. Λεμονιά

α) Η ποικιλία Αδαμοπούλου σ' όλο τον Νομό.

β) Η ποικιλία Inderdonato στις παραλιακές ζώνες.

γ) Οι όψιμες ποικιλίες Ziagara Bianca και Βακαλάου στις περιοχές όπου το πρόβλημα κορυφοξήρας είναι έντονο.

Για τις λεμονιές προτιμούνται τα υποκείμενα της C. Volkameriana.

Β. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ

1. Πεκάν

Με τις ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μη θερμά κλίματα).

2. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά)

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3.Κυδωνιά-Ροδιά-Λωτός

Κάθε ποικιλία που δοκιμάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων.

Γ. ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Η μηλοκαλλιέργεια αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και ενισχυόμενη δράση μόνο για την αντικατάσταση των παλαιών φυτειών εκφυλισμένων ή ανεπιθύμητων ποικιλιών των μηλοειδών.

1. Αχλαδιά

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε περιοχές κυρίως πεδινές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς και εφόσον η Δ/νση Γεωργίας μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους.

2. Nashi

Πρόκειται για ένα καινούργιο είδος που ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Προωθείται σε περιοχές κυρίως πεδινές και εφόσον η Δ/νση Γεωργίας μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κρίνουν, ότι μπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια στα τοπικά γεωργικά προγράμματά τους. Προτείνονται οι σχετικά μεγαλόκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI, και CHOJURO.

Δ. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. Βερυκοκιά

Η ποικιλία ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ στις κατάλληλες περιοχές του Νομού και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές περιοχές και περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις.

2. Ροδακινιά

Προωθείται μόνο σε περιοχές, όπου παράγεται προϊόν που έχει εγκριθεί ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) 2081/1992.

Ε. ΑΚΡΟΔΡΥΑ

1.Φυστικιά

Η ποικιλία τύπου Αιγίνης σε κατάλληλες περιοχές του Νομού.

2. Καρυδιά

Βασικά οι ποικιλίες GUSTINE (πλαγιόκλαδη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO.

VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους ως ανωτέρω επικονιαστές.

CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE.

HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.

FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία η οποία αποδεδειγμένα κρίνεται από τη Δ/νση Γεωργίας κατάλληλη για μία δεδομένη περιοχή.

3. Καστανιά

Κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Δ/νση Γεωργίας σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής και δεν παρουσιάζει πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS & URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού.

ΙΙ. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ

Στα αμπελοειδή προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο Νομό, οι οποίες αναφέρονται στην υπ αρ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί «ταξινόμησης ποικιλιών αμπέλου» καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες, οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, και αναφέρονται συγκεκριμένα

στις Υπουργικές Αποφάσεις αναγνώρισης Τοπικών οίνων. Σημειώνεται, ότι η επέκταση οινοποιήσιμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας για συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Καν (ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ) 1227/2000 της Επιτροπής και τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις. Όσον αφορά ειδικά τις επιτραπέζιες ποικιλίες προωθούνται εκείνες οι οποίες έχουν θετική ανταπόκριση στην αγορά και ιδίως οι πρωίμου και οψίμου ωριμάνσεως.

III. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες αυτών:

1. Τομάτα υπό κάλυψη

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά. Από αυτά προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες: ARLETA, KASTALIA, AMATI 9070, LONG LIFE, Ηλέκτρα, Ronita κ.λ.π.

2. Αγγούρι υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και εκλεκτά υβρίδια αγγουριού, που έχουν δοκιμαστεί και αποδεδειγμένα ευδοκιμούν σε όλες τις περιοχές του Νομού και ιδιαίτερα τα CADOR, VENUS, KAMARON, LUBERON, IMANOL κ.τ.λ.

3. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, μαρούλια, φασολάκια και κολοκυθιών.

4. Φράουλα υπό κάλυψη

Προωθούνται οι ποικιλίες USO GRANDE, DOUGLAS, κ.λ.π.

5. Τομάτα στην ύπαιθρο

Οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, και οι ποικιλίες ERATO F1, CORBI F1, GALLI, κτλ, εφόσον εφαρμόζεται ειδικά καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωϊμηση ή την οψίμηση της παραγωγής.

6. Σπαράγγια στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις κατάλληλες προσφερόμενες για τον σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του Νομού.

7. Πατάτα

Κάθε ποικιλία κατάλληλη για την εσωτερική και εξωτερική αγορά.

8. Φράουλα στην ύπαιθρο

Οι γνωστές ποικιλίες φράουλας και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση φράουλας υπό κάλυψη στις κατάλληλες προσφερόμενες περιοχές του Νομού.

9. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση

Αγκινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, κουνουπίδι, λάχανο, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

10. Μανιτάρια

Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια βασιδιομυκήτων των ειδών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITOROUIS, PLEUROTUS SP κ.τ.λ. σε όλες τις περιοχές του Νομού και μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και η οποία αφορά α) την καταλληλότητα του φορέα και β) την καταλληλότητα της προσφερόμενης τοποθεσίας που πρόκειται να γίνει η καλλιέργεια.

11. Γενικά

Για όλα τα κηπευτικά εκτός πατάτας προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια, στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμιση της παραγωγής.

Όσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμούνται όσα παραπάνω αναφέραμε χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια, που θα υποδεικνύει η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

IV. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

α) Κομμένα λουλούδια

Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, ζέρμπερες, στρελίτζιες, ορχιδέες, βολβοειδή, κ.τ.λ.

β) Φυλλώματα

Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά

Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος, κ.τ.λ.

δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό

Β. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Σε τοποθεσίες του νομού με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

α) Κομμένα λουλούδια: Γαρύφαλλα, βολβοειδή, κτλ

β) Φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωμάτων

γ) Γλαστρικά: Γαρδένια, Καμέλια, κτλ.

δ) Φυτά κηποτεχνίας: Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας μας.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται:

α) Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.

β) Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήματα άρδευσης πάσης φύσεως, μηχανήματα και συστήματα για την φυτοπροστασία, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Γεωργίας.

γ) Τα συστήματα εκμετάλλευσης θερμικών απωλειών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας:

- πολλαπλασιαστικό υλικό
- έγγειες βελτιώσεις
- συστήματα άρδευσης

• μηχανήματα -εργαλεία κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια σπαραγγιού

• συστήματα άρδευσης για πρωίμιση της παραγωγής.

3. Για τις καλλιέργειες μανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων παραγωγής μανιταριών οικογενειακής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική εκμετάλλευση θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του Νομού.

5. Προωθούνται οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκομικά και δενδροκομικά είδη και υποστέγων σκίασης για τα ανθοκομική είδη.

Λαμία, 12 Ιουνίου 2001

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δ.Γ.Α.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5225 761 - 5230 841**
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	**5225 713 - 5249 547**
Πώληση Φ.Ε.Κ.	**5239 762**
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 141**
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 188**
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5248 785**
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	**5248 320**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	**(031) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31	**4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	**(061) 638 109 -110**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	**(0651) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	**(0531) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	**(041) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	**(0661) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	**(081) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	**(0251) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 euro)
- Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	**ΔΡΧ.**	**EURO**
Α΄	60.000	176,08
Β΄	70.000	205,43
Δ΄	50.000	146,74
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο)	20.000	58,69
Α΄, Β΄, Δ΄ (τριμηνιαίο)	30.000	88,04

Η τιμή των CDs παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 euro) ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή				**Από το Internet**			
Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512		Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512	
	δρχ.	euro	δρχ.	euro	δρχ.	euro	δρχ.	euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.)	70.000	205,43	3.500	10,27	60.000	176,08	3.000	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.)	100.000	293,47	5.000	14,67	70.000	205,43	3.500	10,27
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	20.000	58,69	1.000	2,93	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.)	100.000	293,47	5.000	14,67	50.000	146,74	2.500	7,34
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	50.000	146,74	2.500	7,34	30.000	88,04	1.500	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	20.000	58,69	1.000	2,93	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.)	10.000	29,35	500	1,47	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	20.000	58,69	1.000	2,93	10.000	29,35	500	1,47
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ		-	-	ΔΩΡΕΑΝ		-	-
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	30.000	88,04	1.500	4,40	10.000	29,35	500	1,47
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	700.000	2.054,29	35.000	102,71	200.000	586,94	10.000	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	70.000	205,43	3.500	10,27	30.000	88,04	1.500	4,40

Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος παλαιότητας.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ